

常州质量巴斯夫HDI三聚体出厂价格

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：9

WT-100是一支优异的亲水改性聚异氰酸酯固化剂。因为它容易分散在水中，用于水性双组份聚氨酯体系，如：水性涂料和水性胶粘剂的固化剂。产品特征如下：不黄变在常温下高反应活性几乎不含VOC固体份100%，很低VOC环保优异的耐化学品性优异的物理特性。性能特点：本产品是在双组份使用，在乳液分散中具有如下特点：有较长的活化操作期，一般5-6个小时。本品可以使用酮类、酯类、醇醚类、醚酯类等非羟基溶剂开稀，开稀的溶剂含水量需要是聚氨酯级别的。包装18KG或25KG/桶保质期：12个月，密封保存。异丙醇铝三聚体油剂是一种无机环保阻燃剂，不仅能阻燃，还能防止发烟。常州质量巴斯夫HDI三聚体出厂价格



HDI(六亚甲基二异氰酸酯)缩二脲作为脂肪族聚氨酯固化剂，具备良好的耐候性，与多元醇或醋酸丁酯等溶剂良好的相容性，与含多元醇的聚合物固化后良好的耐溶剂性能，普遍用作涂料、粘合剂和弹性体。GPC结果表明HDI和水的三步主反应以及副反应有着各自的化学反应活化能，而且在体系内是并列发生的；温度从120°C升高至130°C四聚体和五聚体的含量增加；当温度从130°C升高至160°C时，HDI缩二脲、四聚体和五聚体的含量基本不变，脲基二异氰酸酯的含量增加。常州科思创三聚体出厂价格TDI三聚体的作用是什么？



由于TDI类型的单体较其他异氰酸酯更为经济便宜，用其合成的TDI三聚体预聚物反应活性高，能够很好的与其他树脂配合使用，故其需求量相对较大，应用范围较广。应用说明：三聚体反应速度快，哑度低，但柔韧性和附着力相对加成物较差，若单独使用，会导致产品偏哑偏脆（特殊三聚体除外），所以一般三聚体需配合加成物固化剂（75系列）使用，一般添加10~50%的比例于加成物中，可以达到一个较好的效果。三聚体系列固化剂PU哑光快干三聚体固化剂类型：快干哑光型款号HDX-50BA优点：1. 游离TDI

季铵碱催化剂季铵碱作为自聚催化剂初是用于TDI及IPDI近年对HDI的自聚取得了成功。由于季铵碱合成简便，作用平稳，催化效率高，在室温即可发生作用，因而发展较快。季铵碱催化的HDI自聚反应没有诱导期，反应平稳，可进行本体聚合。它比较大的优点是在聚合反应结束时，不加入终止剂，利用季铵碱对热不稳定的性质，只需升温使催化剂分解便可终止反应HDI三聚产物不会产生凝胶或沉淀。和金属盐相比，季铵碱催化生成的自聚产物中存在较多的环状多聚体，这说明季铵碱催化剂的活性要大些。上海箴智化工科技有限公司是一家专业提供三聚体的公司，有想法的可以来电咨询！



关于水性树脂的分类包括以下：1. 纤维素衍生物；2. 改性油；3. 改性聚丁二烯树脂；4. 环氧树脂；5. 醇酸树脂；6. 氨基树脂；7. 聚酯树脂；8. 酚醛树脂；9. 丙烯酸树脂；10. 聚氨酯树脂；11. 有机硅树脂；12. 有机氟树脂等。水性树脂用途编辑取代溶剂型产品在各个领域中的应用。水性聚氨酯为首项，可普遍应用于涂料、胶粘剂、织物涂层与整理剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂和纤维表面处理剂。水性树脂具有极其普遍的用途，以极高附加值，多年来一直被列为化工行业发展的重点。上海箴智化工科技有限公司致力于提供 三聚体，竭诚为您。[上海科思创三聚体厂家报价](#)

三聚体，就选上海箴智化工科技有限公司，让您满意，有想法可以来我司咨询！常州质量巴斯夫HDI三聚体出厂价格

用途：适用于快干高硬度清漆、半哑及全哑光漆、封闭底漆及胶粘剂、油墨等领域□PU哑光系列三聚体固化剂类型：快干哑光型款号□HDX-50BL优点：1. 游离TDI

上海箴智化工科技有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海箴智化工科技供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！